


1963

- 5 el. Mere (Paka nad Gr.)  
Sifur (haloz)   
Lut (z. Drar. polje)  
Gams (Poh. Pooh.)  
Belec (Plnj. polje)

PREGLEDNICA  
PROUČEVANIH PODROČIJ  
V LETU 1962





**SLOVENSKA AKADEMija ZNANOSTI IN UMETNOSTI**  
**Inštitut za geografijo**

**POROČILA O RAZISKOVANJU KVARTARNIH SEDIMENTOV V SLOVENIJI**  
**V LETU 1962**

**LJUBLJANA, 31. marca 1963**

## Vsebina

Poglavitni rezultati v pregledu

Borut Belec

Prod na Ptujskem polju in v ormoški Podravini

Ivan Gams

Kvartarni sedimenti na Pohorskom Podravju

Božidar Kert

Prod in pesek na Zgornjem Dravskem polju

Drago Meze

Kvartarni sedimenti in njih izraba v porečju Pakne  
nad Gorenjem

Zvonko Russ

Razprostranjenost in izraba kvartarnih sedimentov  
v vzhodni Beli Krajini

Milan Šiffrer

Kvartarni razvoj Haloz




# LEGENDA H. KARTAM

## RAZPROSTRANJENOST KVARTARNIH SEDIMENTOV, OPEKARN IN GRAMOZNIC


Merilo kart 1:50.000



razprostranjenost kvartarnih sedimentov  
ne glede na sestavo in lego




razprostranjenost kvartarnih sedimentov  
(označba na kartah v letih 1959 in 1960)



slane ilovice

### O P E K A R N E :



zasipnice



poljske opekarne



krožne peči



opuščene opekarne

### aktiven opuščen



lončarski obrat



keramični obrat



bentonitni kop

### G R A M O Z N I C E :



aktivne mehanizirane gramoznice



opuščene mehanizirane gramoznice



aktivne stalne mehanizirane gramoznice



opuščene stalne mehanizirane gramoznice



aktivne priložnostne nemehanizirane gramoznice




opuščene priložnostne nemehanizirane gramoznice


Profili naj bodo narisani na milimeterskem papirju  
v merilu 1 : 50.000 ( 1 cm = 0,5 m )

Plasti naj bodo označene z arabskimi številkami od zgoraj  
navzdol.


## Z N A K I :





A: glina





B: ilovica





C: a droban pesek

a<sub>1</sub> droban peščenjak



b: grob pesek

b<sub>1</sub> grob peščenjak



č: a droban prod

a<sub>1</sub> droban konglomerat



b: srednje debel prod

b<sub>1</sub> srednje debel konglomerat


c: debel prod

c<sub>1</sub> debel konglomerat


d: oblice

d<sub>1</sub> sprijete oblice


D: a ilovnata glina




b: glinasta ilovica




c: peščena glina (C a,b,c)




č: peščena ilovica (C a,b,c)




d: glinasti peski (Ca,b,c)




e: ilovnati peski (C a,b,c)





f: glinen prod (Č a,b,c)




g: ilovnat prod (Č a,b,c)




h: peščen prod (Č a,b,c)

h<sub>1</sub>: prodnat pesek (Č a,b,c)


i: med glino se vpletajo prodniki (Č a,b,c)




j: med ilovico se vpletajo prodniki (Č a,b,c)




k: med pesek se vpletajo prodniki (Č a,b,c)




E: pasovite gline, ilovice in pesek





F: plasti s prevlado organskih ostankov




G: plasti s prevlado železovih in manganovih oksidov




H: a droban grušč

a<sub>1</sub>: drobna breča



b: srednje debel grušč

b<sub>1</sub>: srednje debela breča



c: debel grušč

c<sub>1</sub>: debela breča

d: skale

d<sub>1</sub>: skalnata breča


I: a morena

a<sub>1</sub>: sprijeta morena


v profilu naj se s posebnim znakom označi tudi najdišče rastlinskih, živalskih ali drugih, morda arheoloških ostankov



živa skala



prst



Plasti, v katerih opazujemo kako posebnost, npr svojsko obliko prodnikov ali grušča, značilno razporeditev kameninskih kosov itd, moramo še posebno natančno izrisati; v takih primerih ne smemo uporabiti konvencionalnih znakov.